



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SUPPLEMENT VOOR LEDER

### 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

PRODUCTNAAM	SUPPLEMENT VOOR LEDER
PRODUCTNR.	910
TOEPASSING	Conditioner voor leder
LEVERANCIER	Autosmart International Ltd Lynn Lane, Shenstone, nr Lichfield Staffordshire. WS14 0DH England www.autosmartinternational.com Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00) Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00) info@autosmartinternational.com
TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN	Mob: +44 (0) 7808 971321 (24hrs) Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00) Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00)

### 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Wordt onder de huidige wetgeving niet beschouwd als een gevaar voor gezondheid of milieu.

#### MILIEU

Naar verwachting is het product niet gevaarlijk voor het milieu.

### 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Naam	EEC (EINECS) NR.	CAS-nr.	Inhoud	Classificatie
TERPENTIJN, OLIE	232-350-7	8006-64-2	< 1%	R10 Xn;R20/21/22,R65 R43 Xi;R36/38 N;R51/53

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

### 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

#### INADEMING

Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

#### INSLIKKEN

Mond grondig spoelen. Veel water drinken. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

#### CONTACT MET DE HUID

Met water afspoelen. Geschikte lotion gebruiken om de huid te hydrateren.

#### CONTACT MET DE OGEN

Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen. Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen.

### 5 BRANDBESTRIJDINGSMATREGELEN

#### BLUSMIDDELEN

Dit product is niet ontbrandbaar. Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

#### SPECIFIEKE GEVAREN

Oxides van Koolstof. Stikstof.

### 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

**SUPPLEMENT VOOR LEDER****PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN**

Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8.

**MILIEUVOORZORGSMATREGELEN**

Niet naar grond of aquatisch milieu afvoeren.

**REINIGINGSMETHODEN**

Kleine hoeveelheden kunnen met overvloedig water door de afvoer worden weggespoeld. Gebied waar materiaal gemorst is met overvloedig water schoonspelen. Grotere gemorste hoeveelheden Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren. Het gebied met overvloedig water schoonspelen. Houd er rekening mee dat oppervlakken glad kunnen worden.

**7 HANTERING EN OPSLAG****GEBRUIKSVORZORGSMATREGELEN**

Aanbevelingen van fabrikant doorlezen en opvolgen.

**OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN**

Bewaren in een goed afgesloten, originele container op een droge en koele plek.

**OPSLAG CLASSIFICATIE**

Opslagruimte voor chemische stoffen.

**8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

Naam	STD	LT - ppm	LT - mg/m3	ST - ppm	ST - mg/m3
TERPENTIJN, OLIE	VLE	100 ppm	564 mg/m3		

**VOORWAARDEN TIJDENS BEWERKING**

Oogspoelstation verschaffen.

**TECHNISCHE MAATREGELEN**

Niet van toepassing.

**BESCHERMING VAN DE HANDEN**

Niet van toepassing.

**BESCHERMING VAN DE OGEN**

Niet van toepassing.

**ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN**

Niet van toepassing.

**HYGIËNISCHE MAATREGELEN**

Niet van toepassing.

**9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

VOORKOMEN	Visceus Vloeistof		
KLEUR	Wit		
GEUR	Zacht (of vaag).		
OPLOSBAARHEID	Mengbaar met water.		
RELATIEVE DICHTHEID	ca 0.950 (20°C)	pH-WAARDE, GECONC. OPLOSSING	8.0

**10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT****STABILITEIT**

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.

**TE VERMIJDEN CONDITIES**

Niet van toepassing.

**11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE****TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

Geen gegevens vermeld

**SUPPLEMENT VOOR LEDER****ALGEMENE INFORMATIE**

Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.

**INADEMING**

Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.

**INSLIKKEN**

Kan bij inslikken onaangenaam gevoel veroorzaken.

**CONTACT MET DE HUID**

Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.

**CONTACT MET DE OGEN**

Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.

**GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN**

Er zijn geen ernstige langetermijneffecten bekend met betrekking tot dit type product.

**MEDISCHE SYMPTOMEN**

Geen specifieke symptomen vermeld, maar deze chemische stof kan de gezondheid nadelig beïnvloeden, hetzij in het algemeen of bij bepaalde personen.

**MEDISCHE OVERWEGINGEN**

Allergieën.

**12 ECOLOGISCHE INFORMATIE****ECOTOXICITEIT**

Er zijn geen negatieve gevolgen voor het aquatisch milieu bekend.

**13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING****ALGEMENE INFORMATIE**

De verpakking moet leeg zijn (droogdruipen)

**OPRUIMINGSMETHODEN**

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt. Afvloeiing naar riool, waterwegen of grond is verboden. Indien mogelijk, terugwinnen en regenereren of recyclen.

**14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER****ALGEMEEN**

Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

**UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT**

0

**ADR KLASSE**

Niet gevaarlijk volgens ADR.

**15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE****RISICO ZINNEN**

NC

Niet geïnclassificeerd.

**VEILIGHEIDSZINNEN**

S26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

**16 OVERIGE INFORMATIE****ALGEMENE INFORMATIE**

Denna produkt har tillverkat under miljösäklingssystem ISO 9001/14001 samt i en fabrik som är certifierad enligt miljöstyrningssystemet. Alleen getraind personeel mag dit materiaal gebruiken.

**HERZIENINGSDATUM**

26/09/2007

**HERZ. NR. / VERVANGEN VIB**

1

## SUPPLEMENT VOOR LEDER

### RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R10	Ontvlambaar.
R20/21/22	Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R36/38	Irriterend voor de ogen en de huid.
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

### EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.