



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Handreiniger

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

PRODUCTNAAM	Handreiniger
TOEPASSING	Reinigingsmiddel voor handen
LEVERANCIER	Autosmart International Ltd Lynn Lane, Shenstone, nr Lichfield Staffordshire. WS14 0DH England www.autosmartinternational.com Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00) Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00) info@autosmartinternational.com
TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN	Mob: +44 (0) 7808 971321 (24hrs) Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00) Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00)

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Licht ontvlambaar.

CLASSIFICATIE F;R11.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Naam	EEC (EINECS) NR.	CAS-nr.	Inhoud	Classificatie
ETHANOL	200-578-6	64-17-5	60-100%	F;R11

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

INADEMING

Zoek frisse lucht op en blijf kalm.

INSLIKKEN

Mond grondig spoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE OGEN

Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Alcoholbestendig schuim. Droge chemicaliën, zand, dolomiet enz. Kooldioxide (CO2). GEEN water gebruiken, indien te vermijden.

BESCHERMENDE UITRUSTING VOOR BRANDWEERLIEDEN

Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

REINIGINGSMETHODEN

Lek indien mogelijk zonder risico dichten. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren. Gebied waar materiaal gemorst is met overvloedig water schoonspoelen. Verontreiniging van waterbronnen of riolering voorkomen.

7 HANTERING EN OPSLAG

Handreiniger**GEBRUIKSVOORZORGSMATREGELEN**

Geen specifieke voorzorgsmaatregelen voor gebruik vermeld.

OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN

Bewaren in een goed afgesloten, originele container op een droge en koele plek. In oorspronkelijke houder bewaren.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Naam	Std	TGG - 8 uur		TGG - 15 min		Opmerkingen
ETHANOL	MAC	500 ppm	1000 mg/m ³			

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN	Visceuze vloeistof		
KLEUR	Kleurloos		
GEUR	Karakteristiek		
OPLOSBAARHEID	Oplosbaar in water.		
KOOKPUNT (°C)	> 100	RELATIEVE DICHTHEID	~ 0.875 (20°C)
pH-WAARDE, GECONC.	7	VLAMPUNT (°C)	19 CC (Gesloten kop)
OPLOSSING			

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT**STABILITEIT**

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden.

GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Geen gevaarlijke afbraakproducten.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**INADEMING**

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

INSLIKKEN

Kan maagkrampen of misselijkheid veroorzaken. Diarree.

CONTACT MET DE OGEN

Irriterend voor de ogen.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE**ECOTOXICITEIT**

De bestanddelen van het product zijn niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu. Dat betekent echter niet dat grote of regelmatige lozingen geen gevaar kunnen zijn voor of schade kunnen veroorzaken aan het milieu.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**OPRUIMINGSMETHODEN**

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

JUISTE VERVOERSNAAM

ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

Handreiniger

UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT	1170	ADR-KLASSE NR	3
ADR KLASSE	Klasse 3: Brandbare vloeistoffen.	ADR VERPAKKINGSGROEP	II
TUNNELBEPERKINGSCODE	(D/E)	GEVAARSNr. (ADR)	33
ADR-ETIKET NR	3	HAZCHEM CODE	•2YE
CEFIC TEC(R)-NR	30GF1-III	RID-KLASSE NR	3
RID VERPAKKINGSGROEP	II	UN-NR. ZEE	1170
IMDG KLASSE	3	IMDG VERPAKKINGSGROEP	II
EMS	F-E, S-D	UN-NR LUCHT	1170
ICAO KLASSE	3	VERPAKKINGSGROEP	II
		LUCHTVERVOER	

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

ETIKETTERING



Licht ontvlambaar

RISICO ZINNEN

R11 Licht ontvlambaar.

VEILIGHEIDSZINNEN

S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

S7/9 Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

S46 In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

EG-RICHTLIJNEN

Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie van 8 juni 2000 tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen.

16 OVERIGE INFORMATIE

ALGEMENE INFORMATIE

Alleen getraind personeel mag dit materiaal gebruiken.

HERZIENINGSDATUM 03/09/2009

HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 1

RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R11 Licht ontvlambaar.

EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.